

## Núdzový telefón TMR 230EU, varianta za ovládačovou kombináciou



- Núdzový telefón s integrovaným mikrofónom, reproduktorom a ledkami.
- Pripevnenie pomocou skrutiek, alebo prilepením samolepkou
- Ochrana proti prepätiu linky
- Vstup pre zapojenie indukčnej linky

### Popis hlavných funkcií

- Analógová telefónna linka
- Vytáčanie DTMF
- Napájanie z telefónnej linky
- 12 V napájanie (50mA spotreba)
- Programovanie pomocou klávesnice
- Ochrana PIN kódom
- Automatické ukončenie hovoru
- Hlasitosť mikrofónu a reproduktoru nastaviteľná samostatne
- Automatické testovanie telefónnej linky
- Zhodné s RoHS štandardmi

### Núdzový hovor

- Komunikačný čas nastaviteľný od 1 do 99 minút
- Možnosť pripojenia dvoch tlačítok (Kabína, technik)
- 3 rôzne čísla môžu byť programované na každé tlačítko
- Tlačítko 1 môže byť definované pre NO, alebo NC kontakt.
- Zvukový aj svetelný signál aktivácie alarmu
- Nastaviteľnosť identifikácie miesta volania

## ITGSM 3000

Umožňuje núdzovým telefónom komunikáciu v sieti GSM siete na miestach kde nieje možné zriadiť pevnú linku.



### Technická špecifikácia

<b>Frekvencie:</b>	GSM 900/1800/1900 Mhz
<b>Prenosová sila:</b>	EGSM 900 Mhz (2 Watts) trieda 4 DCS 1800 Mhz a PCS 1900 Mhz (1 Watt) trieda 1
<b>Frekvenčný rozsah:</b>	EGSM 900 880 ~ 915 Mhz 925~960 Mhz DCS 1800 1710 ~ 1785 Mhz 1805 ~ 1880 Mhz PCS 1900 1850 ~ 1910 Mhz 1930 ~ 1990 Mhz
<b>Spotreba:</b>	< 2W
<b>Prevádzková teplota:</b>	0°C až 55°C
<b>Vlhkosť:</b>	5% ~ 95%
<b>Napájanie:</b>	12V DC, 1500 mA
<b>Záložná batéria:</b>	Dobíjateľná 12V
<b>Citlivosť:</b>	-105dB
<b>Vstup:</b>	RS-232 DB15 port pre softvérové programovanie
<b>Telefónny port:</b>	2x RJ-11, jeden pre telefón, jeden pre PSTN linku
<b>Rozmer:</b>	198x140x56 mm
<b>Hmotnosť:</b>	0,5 Kg

### Hlavné výhody

- Modul SIMCOM podporujúci EGSM 900 MHz/DCS 1800 Mhz/PCS 1900 Mhz
- Podpora dualneho hlasového prístupu (GSM/PSTN)
- Nastavenie klávesnicou v príkazovom riadku pre pohodlné programovanie
- Identifikácia volajúceho
- **Záložná batéria pre až 5 hodín hovoru**
- Možnosť softvérového programovania (voliteľné)

## Núdzový telefón TMR 204EU, varianta na kabínu

Núdzový telefón pre umiestnenie na kabínu, použiteľný pre nové výtahy a rekonštrukcie.



- Integrovaný reproduktor
- Montáž pomocou skrutiek
- Odolný voči nárazom
- Musí byť dokončovaný s hlasovým modulom v kabíne
- Ochrana linky proti prepätiu
- Pripojenie indukčnej slučky

### Rozmery

